



MASSIMA LARGHEZZA DI TAGLIO. La SC552 permette all'operatore di non perdere tempo a riposizionare la macchina, che offre un'altezza di taglio 78,7 cm sopra il terreno e di 63,5 cm sotto il terreno. La dimensione lineare del taglio consente all'operatore di tagliare ceppi di 1,8 m senza dover riposizionare la macchina.



SISTEMA DI RILEVAMENTO DI PRESENZA **DELL'OPERATORE.** Questo sistema semplice da usare è finalizzato a proteggere l'operatore e ad aumentare la sua sicurezza. Se la/e mano/i dell'operatore abbandonano i comandi di controllo per più di un secondo, il disco di taglio di disattiva, si arresta e la luce dell'indicatore si spegne.



PANNELLO DI CONTROLLO AUSILIARIO. Quando si lavora in condizioni difficili e siti stretti, che limitano l'uso del pannello di controllo principale, l'operatore può controllare l'avanzamento nel terreno e le funzioni di sterzata da questo apposito pannello pieghevole montatosull'estremità frontale della macchina.



TRAZIONE INTEGRALE CON BLOCCAGGIO **DEL DIFFERENZIALE.** Grazie alla potenza e alle coppie trasferite a ognuna delle quattro ruote, la SC552 è in grado di operare in condizioni difficili e su terreni irregolari, dove l'operatore può attivare il bloccaggio del differenziale per mantenere la potenza di trazione durante percorsi irregolari delle ruote.



ACCESSO ALLA MANUTENZIONE. Semplice accesso ai punti di manutenzione quotidiana. Anche le altre aree di manutenzione possono essere raggiunte facilmente tramite pannelli rimovibili.



FUNZIONAMENTO REGOLARE. L'esclusivo SISTEMA DI CONTROLLO SmartSweep™ monitora il carico del motore e fornisce un feedback continuo che permette una più facile e costante velocità di oscillazione del disco di taglio.















SC552 FRESACEPPI

GENERALE

Lunghezza: 373,4 cm

Larghezza (con gomme doppie): 88,9 cm Larghezza (senza gomme doppie): 88,9 cm

Altezza: 194,3 cm **Peso**: 1.814,4 kg

Tipo: Pneumatico in gomma, semovente

Velocità di avanzamento nel terreno: 0 m/min - 45,7 m/min

MOTORE

Marca/Modello: Kohler KDI 1903 Potenza lorda: 56 hp (41,8 kW)

Coppia max: 223,7 Nm Numero di cilindri: 3 Tipo di carburante: Diesel

Mezzo di raffreddamento: Liquido

Angolo di funzionamento max del motore: 30 gradi

DIMENSIONI DI TAGLIO

Capacità di taglio lineare: 182,9 cm

Profondità di taglio del disco sopra il suolo: 78,7 cm Profondità di taglio del disco sotto il suolo: 63,5 cm

DISCO DI TAGLIO

Diametro del disco di taglio (senza denti): 58,4 cm

Spessore del disco di taglio: 2,9 cm

Tipo di denti: Sistema di taglio Yellow Jacket™

Numero di denti: 26

Tipo di trasmissione del disco di taglio: Motore idraulico all'albero

del cambio

Capacità di contenimento delle schegge: 0,8 m cubi

Sistema di controllo di flusso: SmartSweep™ Dispositivo di sicurezza disco di taglio: Standard

CAPACITÀ/DATI ELETTRICI

Serbatoio del carburante: 54,9 L Serbatoio idraulico: 64,4 L Sistema elettrico: 12 Volt

OPZIONI

Comando a distanza

Garanzia estesa

Vernice speciale

Manutenzione pianificata

Programma di protezione materiale Vermeer Confidence Plus®

NOTE:		

