

La produttività Vermeer ON TRUCK



CIPPATRICE WC2300XLT

Vermeer®



SPECIFICHE TECNICHE: WC2300XLT

GENERALE:

*Lunghezza massima:	10 m
*Larghezza massima:	2,5 m
*Altezza massima:	4 m
*Peso complessivo:	32.000 kg
Rumorosità:	119dBa

* allestimenti personalizzabili

SPECIFICHE DEL MOTORE:

Marca/Modello:	Caterpillar C13
Potenza:	440 hp (328 kW)
Numero di cilindri:	6
Coppia massima:	2013,4 Nm (1485 ft-lb)
Tipo di carburante:	gasolio a bassa concentrazione di zolfo reversibile con pale a passo variabile
Ventola di raffreddamento:	Frizione a secco PT tech controllo elettronico
Tipo di frizione:	

SISTEMA DI TAGLIO:

Sistema:	a tamburo
Velocità del tamburo:	1169 rpm
Larghezza del tamburo:	86,5 cm
Diametro del tamburo:	91,5 cm
Lame:	8 lame, 21,6 cm

SISTEMA DI CARICAMENTO E SCARICO MATERIALE:

Capacità di cippatura:	58,4 cm (23")
Larghezza del rullo di alimentazione:	86,4 cm (34")
Apertura in altezza del rullo di alimentazione:	68,6 cm (27")
Peso del rullo di alimentazione:	260,8 kg (575 lb)
Diametro del rullo di alimentazione:	71,1 cm (28")
Lunghezza ripiano di immissione:	3 m (10')
Tipo alimentazione:	catena doppia indipendente
Inclinazione del piano di alimentazione:	6 gradi

IMPIANTO ELETTRICO:

Voltaggio del sistema:	24 V DC
------------------------	---------

CAPACITÀ LIQUIDI:

Serbatoio di carburante:	568 L (150 gal)
Serbatoio idraulico:	159 L (42 gal)

OPTIONAL:

Vernice speciale
Compressore ad aria
Estensione garanzia
Luci di lavoro

OPZIONI DI ALLESTIMENTO:


- Ralla girevole per caricamento a 270°
- Gru di caricamento a bordo
- Tubo di lancio del materiale personalizzabile: fisso, ripiegabile o con ralla girevole, altezza da 4 a 5,5 m
- Allestimento come camion stradale o mezzo d'opera

LEGENDA

- 1 Bocca di carico 2 Ralla 3 Quadro di comando con radiocomando

VI PRESENTIAMO
L'ULTIMA NOVITÀ
IN CASA
VERMEER.

Vermeer costruisce equipaggiamenti famosi per la loro capacità produttiva e resistenza. Questo nuovo allestimento **WC 2300 XLT** su camion, permette a questa produttività di spostarsi ovunque per soddisfare le esigenze di chi lavora spesso in posti diversi. Se devi produrre tanto e dove vuoi questa è la soluzione giusta per te.



Vermeer®



Vermeer Italia

Via Adige, 21 - 37060 Nogarole Rocca (Vr)
Tel. +39 045 6702625 - Fax. +39 045 6702220
www.vermeeritalia.it - info@vermeeritalia.it

LA RETE DI ASSISTENZA PIÙ CAPILLARE

CENTRO ASSIST. DI VERONA

Vermeer Italia
Via Adige, 21
37060 Nogarole Rocca (Vr)
Tel. +39 045 6702074
E-Mail: info@vermeeritalia.it

CENTRO ASSIST. DI ROMA

Vermeer Tirreno
Via Antonio Pacinotti s.n.c.
00015 Monterotondo (RM)
Cell: +39 335 5702716
E-Mail: m.badia@vermeeritalia.it

CENTRO ASSIST. DI BARI

Trencher Service
Via Delle Margherite s.n.c.
70020 Modugno (BA)
Tel: +39 080 5375868
E-Mail: info@trencherservice.it

CENTRO ASSIST. CALTANISSETTA

Vermeer Sicilia
Via Chiamonte, 5
93100 Caltanissetta (CL)
Tel: +39 095 292399
E-Mail: s.gaipa@vermeeritalia.it

L'allestimento mostrato è unicamente per scopi illustrativi e può mostrare accessori e componenti opzionali. Contatta il tuo rivenditore locale Vermeer per ulteriori informazioni sulle specifiche della macchina. Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare cambiamenti nella progettazione, nel design e nelle specifiche, di aggiungere miglioramenti o di terminare la produzione in qualsiasi momento senza alcun avviso o obbligo. Vermeer e il logo Vermeer sono marchi registrati di proprietà della Vermeer Manufacturing Company negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.